



FOCALIZZAZIONE

PASSIONE

INNOVAZIONE

FAMIGLIA  
QUALITÀ

CONFIDENZA  
MARCH  
ROBU  
RATO SULLE  
DEI CLIENTI

INTRODUZIONE .....	3
INFORMAZIONI SU STAS .....	5
LE NOSTRE STARS .....	6
EDILE	
build <b>STAR</b> .....	12
build <b>STAR X</b> .....	14
rock <b>STAR</b> .....	16
U-rock <b>STAR</b> .....	18
aggregate <b>STAR</b> .....	20
RICICLO	
ferro <b>STAR</b> .....	24
scrap <b>STAR</b> .....	26
eco <b>STAR</b> .....	28
AGRO	
bio <b>STAR</b> .....	32
farm <b>STAR</b> .....	34
agro <b>STAR</b> .....	36
I LOVE MY STAS .....	38
LA NOSTRA RETE VENDITA .....	40
VALORE AGGIUNTO .....	42

## INTRODUZIONE

### COME RENDERE PIACEVOLE IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

Proprio così, PIACEVOLE. Il nostro team “trabocca” di gioia da tutti i pori. È visibile dal sorriso stampato sul volto dei nostri dipendenti STAS, che trasmettono ogni giorno l’energia della passione e dell’innovazione. Si nota anche nel contatto con i nostri rivenditori, la cui pianificazione e organizzazione si presenta in perfetto ordine grazie alla scelta di un prodotto sostenibile e un servizio scrupoloso. E si percepisce sulla strada, dove i conducenti STAS sono chiaramente orgogliosi della stabilità del loro semirimorchio. L’insieme di una tale soddisfazione ci dà una carica ineguagliabile, come azienda di famiglia, stabilità, soddisfazione e voglia di fare ancora meglio per il domani. Vogliamo rappresentare l’avanguardia dell’eccellenza, perché solo così renderemo il trasporto alla rinfusa un vero piacere.


Teniamoci in contatto!

A presto.



**RENDERE PIACEVOLE IL TRASPORTO  
ALLA RINFUSA**

---



## INFORMAZIONI SU STAS

Ormai da tre generazioni STAS ha fatto dell'eccellenza e della qualità i propri obiettivi. È questa passione pluriennale in combinazione con esperienza e precisione che permette alla nostra società di investire nella produzione di semirimorchi ribaltabili e con piano mobile sostenibili per il mercato europeo. Il nostro team si impegna a fondo per fornirvi un prodotto di qualità senza trascurare la cura del design e del comfort di utilizzo. STAS è un'impresa a conduzione familiare con una chiara visione del futuro. Idee chiare come quelle dei fratelli Urbain e Leon Heyse quando, un secolo fa, decisero di ampliare la loro produzione di mezzi agricoli a Stasegem con la realizzazione dei primi rimorchi. Più tardi, Willy Heyse e sua moglie Lydie trasferi-

rono la produzione a Waregem, concentrandosi sempre più sull'export e l'automazione. Affiancato da un team giovane e dinamico, oggi è il figlio Francis Heyse a continuare questa tradizione fatta di specializzazione dei prodotti e di ampliamento della società.

STAS è una realtà forte e stabile nonché un valore di riferimento nel settore. L'innovazione e l'impegno costante nello sviluppo interno nel campo delle costruzioni formano il cuore pulsante della società. Sono ormai numerose le innovazioni produttive che si sono imposte come norma per i costruttori di tutto il mondo. Qual è il segreto di un prodotto di qualità forte e sostenibile e allo stesso tempo leggero e aerodinamico? Gli ingegneri di

STAS si impegnano per migliorare ogni giorno questa combinazione unica, perché è proprio questa combinazione la forza e l'identità della nostra organizzazione.

STAS è pioniera nell'eccellenza della produzione, ma coltiva allo stesso tempo una rete professionale di partner fidati e solidali a livello internazionale. Fornirvi un servizio personalizzato, rapido ed efficiente è la nostra priorità quotidiana. STAS esporta in oltre 20 paesi e fa affidamento su più di 30 distributori certificati. Tutti specialisti del settore, proprio come voi, orgogliosi di far parte della rete di collaboratori di STAS.

## LE NOSTRE STAR

STAS lancia ogni anno nuovi modelli che vengono adattati alle necessità sempre in evoluzione del settore agricolo, dell'industria edile e del riciclo.

Grazie al reparto di R&S interno, siamo in grado di trasmettere ogni innovazione al mercato con rapidità e a costi contenuti. STAS garantisce il “lowest cost of ownership” (costo totale di gestione più basso) sui vostri veicoli ed è orgogliosa di offrire prodotti personalizzati che si adattano, in modo comodo e sostenibile, alle vostre esigenze produttive.

Desiderate adattare la configurazione del vostro semirimorchio STAS? Siamo a vostra disposizione. Su **[www.stas.be/mystar](http://www.stas.be/mystar)** potete consultare tutti i dettagli delle nostre proposte.



**EDILE**

build**STAR**  
ALU



**RICICLO**

ferro**STAR**  
STEEL



**AGRO**

agro**STAR**  
ALU



build**STAR X**  
ALU



eco**STAR**  
ALU



bio**STAR**  
ALU



rock**STAR**  
STEEL



scrap**STAR**  
STEEL



farm**STAR**  
ALU



U-rock**STAR**  
STEEL



SCOPRITE LE NOSTRE  
PROPOSTE SPECIALIZZATE  
**WWW.STAS.BE**



IL NOSTRO  
**PRODOTTO**



E LA NOSTRA  
**ORGANIZZAZIONE**



TI CONSENTONO  
DI RISPARMIARE  
**DENARO**



E OTTENERE  
**UN'ECCELLENTRE  
REPUTAZIONE**



PRESSO I  
TUOI CLIENTI



# STAS E' LA VOSTRA SOLUZIONE PER OGNI TRASPORTO ALLA RINFUSA



EDILE

sabbia	ghiaia	piccole rocce	argilla	fango	terra	asfalto	detriti	grandi rocce	coil	rottami
						buildSTAR <sub>ALU</sub>			ferroSTAR	
						buildSTAR X <sub>ALU</sub>				scrapSTAR
								rockSTAR <sub>STEEL</sub>		ecoSTAR
								U-rockSTAR <sub>STEEL</sub>		
								aggregateSTAR <sub>ALU</sub>		



**RICICLO**



**AGRO**







**EDILE**



build**STAR**  
ALU

Tipo	<b>Semirimorchio ribaltabile</b>
Volume	<b>26 - 48 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>alluminio</b>
Costruzione	<b>alluminio</b>
Utilizzo	<b>sabbia - ghiaia - terra - argilla - fango - piccole rocce - asfalto</b>

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento rimorchio integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale di leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/buildstar](http://www.stas.be/buildstar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.




01 Piastre di rinforzo posteriori in alluminio 02 Cramaro con chiusura automatica posteriore 03 barra paraincastro pneumatica 04 luci a intermittenza posteriori






## VOLUME E DIMENSIONI\*


volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm




<b>27,8 m<sup>3</sup></b>	7.800	1.450	2.460
<b>32,8 m<sup>3</sup></b>	7.846	1.700	2.460



<b>26,9 m<sup>3</sup></b>	7.535	1.450	2.460
<b>31,5 m<sup>3</sup></b>	7.535	1.700	2.460
<b>35,2 m<sup>3</sup></b>	7.535	1.900	2.460



<b>31,2 m<sup>3</sup></b>	8.750	1.450	2.460
<b>36,8 m<sup>3</sup></b>	8.796	1.700	2.460
<b>41,3 m<sup>3</sup></b>	8.832	1.900	2.460
<b>47,3 m<sup>3</sup></b>	8.880	2.165	2.460



<b>30,3 m<sup>3</sup></b>	8.486	1.450	2.460
<b>35,5 m<sup>3</sup></b>	8.486	1.700	2.460
<b>39,7 m<sup>3</sup></b>	8.486	1.900	2.460

\* Osservazione:

Misure e pesi sono forniti a titolo indicativo e possono subire modifiche a seconda dei componenti utilizzati e senza garanzia di preavviso dal costruttore. Tutte le misure e i pesi sono calcolati secondo le disposizioni del regolamento europeo 1230/2012.



build **STAR X**  
ALU

Tipo	<b>Semirimorchio ribaltabile</b>
Volume	<b>24 - 31 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>alluminio</b>
Costruzione	<b>alluminio</b>
Utilizzo	<b>sabbia - ghiaia - terra - argilla - fango - piccole rocce - asfalto</b>

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento cassa integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale di leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/buildstarX](http://www.stas.be/buildstarX) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



01 rivestimento per pareti e pianale 02 Cramaro 03 Telo Cramaro per sabbia 04 scaletta in testata






## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna (anterio)	larghezza interna (posteriore)
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm



<b>26,9 m<sup>3</sup></b>	7.810	1.500	2.200	2.300
---------------------------	-------	-------	-------	-------



<b>24,6 m<sup>3</sup></b>	7.535	1.450	2.200	2.300
---------------------------	-------	-------	-------	-------

<b>27,7 m<sup>3</sup></b>	8.486	1.450	2.200	2.300
---------------------------	-------	-------	-------	-------

<b>30,8 m<sup>3</sup></b>	9.450	1.450	2.200	2.300
---------------------------	-------	-------	-------	-------



rockSTAR  
STEEL

Tipo	<b>Semirimorchio ribaltabile</b>
Volume	<b>26 - 35 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>acciaio</b>
Costruzione	<b>acciaio</b>
Utilizzo	<b>grandi rocce - detriti - asfalto</b>

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/rockstar](http://www.stas.be/rockstar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento cassa integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Sospensioni asfalto standard
- ✓ Acciaio di qualità premium (HB450, S700MC, XAR450...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria



01 paraspruzzi fissato al portalampana (asfalto) 02 isolamento della vasca 03 bocchette esagonali  
04 portellone idraulico






## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm
			
<b>26,4 m<sup>3</sup></b>	7.780	1.450	2.340
<b>29,7 m<sup>3</sup></b>	8.765	1.450	2.340
<b>35 m<sup>3</sup></b>	8.800	1.700	2.340



<b>25,5 m<sup>3</sup></b>	7.525	1.450	2.340
<b>28,8 m<sup>3</sup></b>	8.500	1.450	2.340
<b>33,8 m<sup>3</sup></b>	8.500	1.700	2.340
<b>32,7 m<sup>3</sup> (UK)</b>	9.630	1.450	2.340



U-rockSTAR  
STEEL

Tipo	<b>Semirimorchio ribaltabile</b>
Volume	<b>24 - 31 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>acciaio</b>
Costruzione	<b>acciaio</b>
Utilizzo	<b>grandi rocce - detriti</b>

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento cassa integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Sospensioni asfalto standard
- ✓ Acciaio di qualità premium (HB450, S700MC, XAR450...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/u-rockstar](http://www.stas.be/u-rockstar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



01 paraspruzzi fissato al portalamпада (asfalto) 02 e 03 protezione parafango 04 luci ad intermittenza posteriori






## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm



<b>24,5 m<sup>3</sup></b>	7.565	1.500	2.160
<b>27,1 m<sup>3</sup></b>	7.565	1.650	2.160
<b>27,6 m<sup>3</sup></b>	8.540	1.500	2.160
<b>30,5 m<sup>3</sup></b>	8.540	1.650	2.160



aggregate**STAR**  
ALU

Tipo	<b>Semirimorchio piano mobile</b>
Volume	<b>38 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>alluminio</b>
Costruzione	<b>alluminio</b>
Utilizzo	<b>aggregati (sabbia, crushed stone, ghiaia, ...)</b> * dipende dal pianale e dagli optional scelti

- ✓ Costruzione più leggera sul mercato che permette al veicolo di avere:
  - il maggiore volume di carico
  - più basso consumo di carburante
  - le più basse emissioni di CO<sup>2</sup>
- ✓ Telaio posteriore e bordi superiori rinforzati
- ✓ Alluminio qualità premium
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ La struttura in alluminio più stabile grazie a:
  - telaio autoportante più robusto sul mercato
  - sovrastruttura rinforzata
  - doppio portellone rinforzato
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/aggregatestar](http://www.stas.be/aggregatestar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



01 portellone pneumatico in due parti 02 HD SEALLESS floor 03 paratia idraulica





## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm



<b>38 m<sup>3</sup> (UK)</b>	10.635	1.450	2.475
----------------------------------	--------	-------	-------





**RICICLO**



Tipo	<b>Semirimorchio ribaltabile</b>
Volume	<b>50 - 86 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>acciaio</b>
Costruzione	<b>acciaio</b>
Utilizzo	<b>rottami - coil</b>

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/ferrostar](http://www.stas.be/ferrostar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.

01



02



03



04

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento vasca integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguatamente integrato
- ✓ Sospensioni asfalto standard
- ✓ Acciaio di qualità premium (HB450, S700MC, XAR450...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

01 telo Carapax 02 doppio porta ruota 03 sistema pressione pneumatici 04 scaletta laterale in alluminio lunga 3 mt





## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna (enterio)	altezza interna (posteriore)	internal width
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm



50 m <sup>3</sup>	9.015	2.285	2.285	2.340
55 m <sup>3</sup>	10.015	2.285	2.285	2.340
60 m <sup>3</sup>	11.015	2.285	2.285	2.340
68 m <sup>3</sup>	11.600	2.500	2.500	2.340
74 m <sup>3</sup>	12.680	2.430	2.430	2.340
86 m <sup>3</sup>	13.110	2.520	2.770	2.340

25



Tipo **Semirimorchio piano mobile**  
Volume **83 m<sup>3</sup>**  
Telaio **acciaio**  
Costruzione **acciaio**  
Utilizzo **ferraglia - plastica, metallo e tetrapak -  
rifiuti domestici - vetro - pallet - carta**

- ✓ Costruzione più stabile grazie ad una robusta struttura del telaio in acciaio (S700)
- ✓ Acciaio qualità premium (S700 - HB 450)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/scrapstar](http://www.stas.be/scrapstar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.




01 Telo manuale 02 e 03 telo paratia 04 V-Floor Keith Walking Floor





## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm
			
<b>83 m<sup>3</sup></b>	13.300	2.500	2.380



**ecostar**  
ALU

Tipo **Semirimorchio piano mobile**  
Volume **79 - 104 m<sup>3</sup>**  
Telaio **alluminio / acciaio**  
Costruzione **alluminio**  
Utilizzo **ferraglia - plastica, metallo e tetrapak -  
rifiuti domestici - vetro - pallet - carta**

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/ecostar](http://www.stas.be/ecostar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Costruzione telaio autoportante in alluminio più solido sul mercato
  - Sovrastruttura rinforzata
  - Pianale posteriore rinforzato per carrelli elevatori
- ✓ Pianale posteriore e bordi superiori rinforzati
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

01 Tetto a due parti con portellone idraulico 02 doghe pianale HDI 03 griglia di protezione luci posteriori






## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna (enterio)	altezza interna (posteriore)	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm



<b>79,9 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.285	2.500	2.475
<b>86,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.500	2.675	2.475
<b>89,4 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.550	2.800	2.475
<b>91,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.650	2.825	2.475
<b>91,6 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.630	2.850	2.475
<b>92,7 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.625	2.925	2.475
<b>93,6 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.700	2.900	2.475
<b>94,9 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.660	3.020	2.475
<b>(UK)</b>				
<b>98,3 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.840	3.045	2.475
<b>98,6 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.850	3.050	2.475
<b>103,9 m<sup>3</sup></b>	13.500	3.000	3.220	2.475

29

\* Dipende da:  
 - altezza aggancio ralla  
 - limiti nazionali di altezza totale (4 m)  
 - optional





---

**AGRO**

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/biostar](http://www.stas.be/biostar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.

Tipo	<b>Semirimorchio piano mobile</b>
Volume	<b>72 - 104 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>alluminio / acciaio</b>
Costruzione	<b>alluminio</b>
Utilizzo	<b>biomassa - legno - prodotti agricoli - concimi - pallet - big bag - carta</b>

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Costruzione quadro in alluminio più solida sul mercato
  - Profilo superiore rinforzato
  - Telaio posteriore rinforzato per carrelli elevatori
- ✓ Telaio posteriore e bordi superiori rinforzati
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria




01 anelli fermacarico 02 porta di ispezione in testata 03 gancio di traino 04 pannello di controllo davanti agli assali





## VOLUME E DIMENSIONI\* \* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna (anterio)	altezza interna (posteriore)	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm



<b>72,7 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.100	2.250	2.475
<b>75,2 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.200	2.300	2.475
<b>80,6 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.325	2.500	2.475
<b>83,1 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.400	2.575	2.475
<b>83,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.500	2.500	2.475
<b>86,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.500	2.675	2.475
<b>88,1 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.550	2.725	2.475
<b>88,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.650	2.650	2.475
<b>89,4 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.550	2.800	2.475
<b>89,6 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.625	2.740	2.475
<b>90,0 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.650	2.740	2.475
<b>90,9 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.720	2.720	2.475
<b>91,0 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.650	2.800	2.475
<b>91,5 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.650	2.825	2.475
<b>93,6 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.750	2.850	2.475
<b>93,6 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.700	2.900	2.475
<b>94,6 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.660	3.000	2.475
<b>95,2 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.850	2.850	2.475
<b>95,5 m<sup>3</sup>*</b>	13.500	2.745	2.970	2.475
<b>(UK)</b>				
<b>96,6 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.790	2.990	2.475
<b>98,6 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.850	3.050	2.475
<b>101,2 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.935	3.125	2.475
<b>101,8 m<sup>3</sup></b>	13.500	2.935	3.160	2.475
<b>103,9 m<sup>3</sup></b>	13.500	3.000	3.220	2.475

Per le versioni più corte dei rimorchi piano mobile, consultare FARMSTAR

\* Dipende da:

- altezza aggancio ralla
- limiti nazionali di altezza totale (4 m)
- optional

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/farmstar](http://www.stas.be/farmstar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.

Tipo	<b>Semirimorchio piano mobile</b>
Volume	<b>52 - 82 m<sup>3</sup></b>
Telaio	<b>alluminio / acciaio</b>
Costruzione	<b>alluminio</b>
Versione corta adatta per punti di carico e scarico difficilmente accessibili	<b>prodotti agricoli - concimi - pallet - big bag</b>

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Costruzione telaio in alluminio più solida sul mercato
  - Profilo superiore rinforzato
  - Telaio posteriore rinforzato per carrelli elevatori
- ✓ Telaio posteriore e bordi superiori rinforzati
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria



01 Bocchetta per il grano 02 finestra di ispezione laterale 03 bocchetta integrata 04 telo elettrico laterale






## VOLUME E DIMENSIONI\*

\* P13

volume	lunghezza interna	altezza interna (enterio)	altezza interna (posteriore)	larghezza interna
m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm



<b>52,5 m<sup>3</sup></b>	10.600	2.000	2.000	2.475
<b>55,1 m<sup>3</sup></b>	10.600	2.100	2.100	2.475
<b>60,3 m<sup>3</sup></b>	10.600	2.300	2.300	2.475
<b>65,6 m<sup>3</sup></b>	10.600	2.500	2.500	2.475
<b>67,0 m<sup>3</sup></b>	11.400	2.300	2.450	2.475
<b>67,6 m<sup>3</sup></b>	10.600	2.575	2.575	2.475
<b>68,7 m<sup>3</sup></b>	12.200	2.200	2.350	2.475
<b>69,1 m<sup>3</sup></b>	11.400	2.400	2.500	2.475
<b>71,9 m<sup>3</sup></b>	11.400	2.500	2.600	2.475
<b>72,7 m<sup>3</sup> *</b>	10.600	2.770	2.770	2.475
<b>77,0 m<sup>3</sup></b>	12.200	2.500	2.600	2.475
<b>81,4 m<sup>3</sup></b>	12.200	2.650	2.740	2.475

35

\* Dipende da:

- altezza aggancio ralla
- limiti nazionali di altezza totale (4 m)
- optional



Tipo **Semirimorchio ribaltabile**  
 Volume **45 - 79 m<sup>3</sup>**  
 Telaio **alluminio**  
 Costruzione **alluminio**  
 Utilizzo **prodotti agricoli - concimi -  
 rifiuti di mattatoio - pallet - big bag**

- ✓ Massima stabilità strutturale grazie a:
  - Telaio più ampio in commercio (1.400 mm)
  - Punto di ribaltamento cassa integrato
  - Traversa cassone integrata
  - Dispositivo di fissaggio a cilindro adeguata mente integrato
- ✓ Alluminio di qualità premium (Endural®, Herkal,...)
- ✓ Design TOP unico con la combinazione più ottimale di leggerezza/solidità
- ✓ Attenzione ai dettagli e alle finiture
- ✓ Valore seconda mano più elevato della sua categoria

A ogni STAR sono associate proposte specializzate. Venite a scoprirle su [www.stas.be/agrostar](http://www.stas.be/agrostar) o fate visita a un venditore nella vostra zona.



01 telo arrotolabile automatico 02 Bocchette per il grano con tunnel 03 Portellone per barbabietole 04 portellone universale





## I LOVE MY STAS

Desiderate conoscere davvero STAS? Allora entrate nel mondo dei nostri distributori, clienti e conducenti. Sono tutte persone orgogliose di collaborare con STAS, persone che sanno trarre soddisfazione dal loro impegno instancabile. Per noi sono i partner di tutta una vita e per loro siamo pronti a impegnarci a fondo. Visitate il sito [www.ilovemystas.com](http://www.ilovemystas.com) e seguitemi su Facebook. Potrete dare un'occhiata dietro le quinte, scoprire tutte le nostre novità e conoscere le persone che condividono con voi la passione per i semirimorchi.


[www.ilovemystas.com](http://www.ilovemystas.com)





## LA NOSTRA RETE VENDITA

Sapete qual è il vantaggio principale dell'ampia rete di distributori certificati STAS? È la tranquillità assoluta che con questo servizio siamo in grado di offrire tutti i nostri clienti. STAS seleziona i propri partner con cura, riuscendo nel corso degli anni a dare vita a collaborazioni stabili, fondate su principi di professionalità e vicinanza, da cui scaturiscono proficui rapporti a lungo termine, il che è tutto dire, soprattutto al giorno d'oggi. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.stas.be](http://www.stas.be) o contattate il +32 56 600 191.



## AUSTRIA

**NUTZFAHRZEUGE - REPARATUR - ZENTRUM  
ÜBLEIS & CO GMBH**  
(Joachim Klimsa)  
Sparstraße 4  
A-4614 Marchtrenk

## BELGIUM

- 1 ATRAC (FLANDERS)**  
Steenovenstraat 5  
B-8790 Waregem
- 2 HOET TRUCKING & RENTING NV (WALLONIA)**  
Ardooisesteenweg 242  
B-8800 Roeselare

## BULGARIA

- 1 AGRI-M OOD**  
bul. 'Vassil Aprilov' 166  
BG-4003 Plovdiv
- 2 STAS BULGARIA**  
'Dame Gruev' str. 2  
BG-7015 RUtilizzo

## CZECH REPUBLIC

**HESTI SPOL. S.R.O.**  
K Hájům 946/10  
CZ-155 00 Praha 5 - Stodůlky

## CROATIA

**TRAILER TRADE D.O.O.**  
IV Cvjetno naselje 1A  
CR-10000 Zagreb

## DENMARK

**CNA HANDEL A/S**  
Niels Bohrs Vej 24  
Stilling  
DK-8660 Skanderborg

## FRANCE

- 1 ALENCON VI**  
La Pommeraie  
F-72610 Berus
- 2 CENTRE V.I. - GROUPE BROCHARD**  
rue Nicephore Niepce  
F-18000 Bourges Cedex
- 3 CHANNEL SEMI REMORQUE**  
Avenue de la Liberté BP 26  
F-62730 Marck en Calaisis
- 4 DE WILLERMIN**  
Rue de la Forêt aux Martins - ZAC de Briffaut Est  
F-26000 Valence
- 5 ETS HERMENT S.A.S**  
Z.I. Nord  
F-57280 Hauconcourt
- 6 JAULIN GARAGE S.A.**  
Avenue Charles De Gaulle 11  
F-79400 Saint-Maixent-l'École
- 7 LA HAUBETTE POIDS LOURDS**  
20 BD Val de Vesle - Z.I. Sud Est  
F-51100 Reims
- 8 LAHITTE CARROSSERIE**  
Z.I. Avenue du 1er Mai 75  
F-40220 Tarnos
- 9 NEW LM**  
ZI Sud, rue des Frères Lumière 1058  
F-71000 Mâcon
- 10 NÎMES TRUCKS SERVICES**  
ZA La Ponche RN86  
F-30320 Marguerittes
- 11 S.C.E.V.I.**  
Z.I. Afua de la Tour  
F-60190 Arsy
- 12 SOVECA GARAGE 03**  
Parc d'Activités Logistique Sud - ZAC les Gris 1  
F-03400 Toulon-sur-Allier

## GREAT-BRITAIN

**STAS LTD**  
Unit 8, Laneside  
GB-BB5 5TU Altham, Lancashire

## GREECE

**TRIAN HELLAS LTD**  
N. Thessaloniki  
GR-57400 Sindos

## GERMANY

- 1 ALNUFA**  
Ulstettstrasse 9  
D-86167 Augsburg
- 2 EBB TRUCK-CENTER GMBH**  
Alexander-Baumann-Strasse 70  
D-74078 Heilbronn
- 3 ERKES NFZ HOLDING GMBH**  
Dieselstrasse 9  
D-41352 Korschenbroich
- 4 HÜFFERMANN TRANSPORTSYSTEME GMBH**  
Kampehler Strasse 10  
D-16845 Neustadt/Dosse
- 5 KLIMSZA NUTZFAHRZEUGE**  
Eggerdinger Strasse 4  
D-84326 Falkenberg
- 6 RICHTER GMBH & CO KG**  
Am Alten Bahndamm 5  
D-08606 Oelsnitz/Vogtland Ot Taltitz
- 7 STAS GMBH FREUDENBERG**  
Alte Eisenstraße 32  
D-57258 Freudenberg
- 8 WERNER AUTOHAUS GMBH**  
SeckenhaUtilizzor Strasse 7  
D-28844 Weyhe

## HUNGARY

**STAS KFT**  
Ócsai út 2405/4  
HU-2351 Alsónémedi

## IRELAND

**TC TRAILERS**  
Tyrellstown Big - Lusk  
IE-Co.Dublin

## ITALY

**REALTRAILER SRL**  
Via Donella 2  
I-46029 Suzzara (MN)

## LITHUANIA

**ENAX UAB**  
Metalo G. 7  
LT-02190 Vilnius

## POLAND

**PTM**  
Zgierska 250/252  
PL-91-364 Łódź

## ROMANIA

- 1 EURO CARGO TRUCK & TRAILER SRL**  
Autostrada Bucuresti-Pitesti, km.11,5  
RO-077090 Domnesti

## RUSSIA

- 1 STAS RUSSIA**  
Ozernaya street, 42, office 406  
RU-119361 Moscow
- 2 STAS RUSSIA SERVICE**  
Leningrad Region, Tosnensky District,  
Fedorovskoye Village, Shosseynaya Str. 1B  
RU-187021 Saint-Petersburg

## SLOVAKIA

**TRAILER PARTNER S. R. O.**  
Pestovateľská 2  
SK-821 04 Bratislava

## SPAIN / PORTUGAL

**CDT TRAILERS**  
ES-28000 Madrid

## SWITZERLAND

**E. ZAHND AG**  
Telmoos 40  
CH-1716 Plaffeien

## THE NETHERLANDS

**H.W. VAN DER PEET & ZN**  
Transportweg 64  
NL-2421 LS Nieuwkoop



+



IL NOSTRO  
**PRODOTTO**

E LA NOSTRA  
**ORGANIZZAZIONE**



design  
sophisticato



struttura leggera  
e resistente



tecnici specializzati a portata  
di mano



eccellente supporto  
dei concessionari



funzionalità



conforme alle  
norme di sicurezza



personale di  
vendita dedicato



politica per la  
risoluzione dei  
problemi con una  
singola telefonata



piattaforme  
digitali



TI CONSENTONO  
DI RISPARMIARE  
**DANARO**



e ottenere

**UN'ECCELLENTE  
REPUTAZIONE**



presso i  
tuoi clienti



riduzione dei tempi  
di fermo



riduzione dei  
documenti  
cartacei



soddisfazione di  
pianificatori,  
conducenti e via  
dicendo



organizzazione dal  
rendimento eccellente



soddisfazione  
dei clienti



eccellente valore di  
rivendita dei  
veicoli STAS



anche nei  
momenti di crisi

[www.stas.be](http://www.stas.be) / [www.ilovemystas.com](http://www.ilovemystas.com)

INCENTR  
ESIGENZE D  
STO

HIO FORTE

PESO DE  
FUNZIONALE

STABILE  
SICUREZZA  
DUREVOLE



DISCOVER OUR STARS ON  
[WWW.STAS.BE](http://WWW.STAS.BE)



DIVE INTO THE WORLD OF THE DEALERS, CLIENTS AND  
DRIVERS OF STAS ON [WWW.ILOVEMYSTAS.COM](http://WWW.ILOVEMYSTAS.COM)